

6x n 246

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 24 » августа 2022 г., 15 час. 00 мин. № 02-598
(дата и время составления акта)

216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сидоренковой Ларисы Михайловны от 14.07.2022 № 02-598.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тищенко Нины Вадимовны, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» выдан Федеральной службой по аккредитации 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» выдан Федеральной службой по аккредитации 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад № 2 города Починка

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 216450, Смоленская обл. Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский Сад № 2 города Починка; ОГРН 1026700631077, ИНН 6712005433, дата регистрации 06.12.2000 216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30; Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский Сад № 2 города Починка Горельшева Елена Ивановна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 11 » августа 2022 г., 10 час. 40 мин.

по « 24 » августа 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с – не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 8 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территорий и помещений (отсеков) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад № 2 города Починка с применением фото-фиксации;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос;

4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с « 11 » августа 2022 г., 10 час. 40 мин.

по « 11 » августа 2022 г., 16 час. 10 мин.

по месту: 216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30.

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 11.08.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение) составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор дезинфицирующих средств, растворов; отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов; отбор проб воды, отбор проб почвы, отбор проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны воздуха закрытых помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад № 2 города Починка

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 11 » августа 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 11 » августа 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30.

по результатам, которого составлены: акт (протокол) отбора дезинфицирующих средств, растворов от 11.08.2022, акты отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 11.08.2022, акт (протокол) отбора проб воды от 11.08.2022, акт (протокол) отбора проб почвы от 11.08.2022.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) экспертиза по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 11 » августа 2022 г., 13 час. 40 мин.

по « 18 » августа 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

по результатам, которой представлены: №№1874-1878 от 18.08.2022 г. и протоколы лабораторных испытаний №№9678,9668,9675,9668,9673,9674,9675,9676 от 18.08.2022 г. вх. № 67-20-03/08-01-3141-2022 от 19.08.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для образовательной деятельности по реализации основных и дополнительных образовательных программ. Уровень (ступень) образования: дошкольное. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

2 г. Починка по адресу: 216450, Смоленская область, Починковский район, город Починок, улица Карл Маркса, дом. 30. 67.СО.01.000.М.000023.01.17 от 16.01.2017.

2) представленные контролируемым лицом:

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в т.ч. в част организации работы пищеблока;

- медицинские книжки работников в количестве 22, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации при прохождении медицинских осмотров работниками;

- договор на вывоз ТКО с АО «СпецАТХ» №671910264 от 24.01.22;

- договор на дератизацию с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора Смоленской области, г. Смоленск» №52п от 10.01.22;

- документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, товарно-сопроводительные документы на продовольственный и непродовольственный товар;

- основные (организованные) меню, используемые для организации питания детей, ежедневные меню технологические карты, ведомости контроля за фактическим рационом питания детей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):

1. ст.12, ст.13, ст.14, ст.15, ст.16, ст.17, ст.18, ст.19, ст.20, ст.21, ст.22, ст.23, ст.24, ст.25, ст.26, ст.27, ст.28, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ст.36, ст.40, ст.41, ст.43, п.4 ст.44.1 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. ст. 12, ст.14, ст.16 ст.18, ст.20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
3. п.1-3 ст.3, п.1,2 ст.5, п.1, 3 ст.9, ст. 12, ст.15, ст.16, ст.17, ст.18, ст.19, ст.20, п.1, 3 ст. 21, ст.22, ст.23, ст.24, п.1, 3.1, 5 ст.25.1, ст.25.2, ст.25.3, ст.25.4, ст.25.5, ст.25.6 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
4. ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
5. ст.23-27, ст.27, ч.1 ст.37, ч.1,2 ст.38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011).
7. статьи 3, 4, 5, 6, 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011).
8. статьи 2, 4, 5, 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).
9. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента).
10. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).
11. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8 технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011).
12. Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011).
13. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента).
14. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента).
15. разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016).

16. разделы III, IV, V, VI, VII, X технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017).
17. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
19. Постановление Главного Государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 «О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: в части ст.ст. 17, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», вызывавшиеся в нарушении требований:

- п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 – собственная территория учреждения наружным освещением не оборудована: наружное электрическое освещение представлено 4 светильниками на зданиях, территория учреждения освещена частично – в наличии один нерабочий светильник, размещенный на деревянном столбе на территории учреждения;

- п.п. 2.3.3, 2.4.6, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, 8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – приспособленное помещение и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов: вторичная обработка овощей осуществляется в производственном цеху, производственное помещение пищеблока не оборудовано мойкой для мытья рук персонала (предусмотрен умывальник-наливайка без подводки воды); раздача пищи и выдача кипяченой воды для питьевого режима в группах производится на входе в производственный цех (через цех первичной обработки овощей); помещение для хранения инвентаря и обработки сырой продукции не обеспечено мойками для обработки сырой продукции;

- п.п. 2.4.6, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – инвентарь, используемый для приготовления блюд, выполнен из нержавеющей стали частично: на момент осмотра отмечается приготовление блюд в эмалированной кастрюле;

- п.п. 2.4, 2.4.6.2, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – покрытие мебели частично имеет дефекты и повреждения и выполнено из материалов, не позволяющих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: кровати в старшей группе (дефекты покрытия); во 2 группе раннего возраста в наличии мягкая мебель (диван) с тканевым покрытием;

- п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 – соответствующий запас наматрасников (из расчета не менее 2-х комплектов на одного ребенка) не представлен; размещение спальных мест допускается с превышением ограничения на три яруса кроватей (на крышках трехъярусных кроватей);

- п.п. 2.4.9, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие полов, стен частично с дефектами, нарушениями целостности, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: потолок в игровой/спальной старшей группы с дефектами отделки (сколами краски); полы в туалетной комнате старшей группы с дефектами отделки (сколы плитки); полы, стены в буфетной, пол, стены (в т.ч. отделка дверных косяков) в туалетной подготовительной группы с дефектами отделки (отслаивание краски на стенах, сколы плитки, частично – цементное покрытие); пол в туалетной, буфете с дефектами отделки (сколы плитки, частично – цементное покрытие) во 2 группе раннего возраста; пол в туалете, буфетной младшей группы (сколы плитки, частично – цементное покрытие); стены в помещении для хранения посуды и холодильного оборудования пищеблока (сколы краски, дефекты покрытия), потолки в производственном цеху пищеблока (отслаивание краски), стены складского помещения (дефекты покрытия, отслаивание краски), пол складского помещения (нарушение целостности покрытия пола – линолеума), потолок складского помещения пищеблока (нарушение целостности, разводы); на момент осмотра 1-я группа раннего возраста (ясли) не функционирует (на период комплектования), однако, отмечаются дефекты покрытия стен в туалетной (сколы плитки), пола (нарушение целостности покрытия – линолеума), на момент осмотра в игровой одна лампа освещения в неисправном состоянии;

- п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 – хранение уборочного инвентаря в группах осуществляется в открыто виде, не исключая доступ к нему детей;
- п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – умывальная раковина санитарного узла для персонала горячей водой не обеспечена (централизованная подводка только холодной воды);
- п.п. 2.8, 2.8.1, 2.8.2 СП 2.4.3648-20 – в помещениях, частично задействованных под спальные группы (кроме 1-й группы раннего возраста) наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения не обеспечено;
- п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 – на момент осмотра на собственной территории учреждения отмечается скопление мусора (шин) вне контейнерной площадки и контейнеров для сбора мусора;
- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – имеется местная вытяжная система на пищеблоке, документ, подтверждающий обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), проводимого не реже 1 раза в 10 лет, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (акт обследования технического состояния системы вентиляции) не представлен;
- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – навесы на игровых площадках оборудованы только на игровых площадках средней и ясельной групп, площадки для остальных групп теньными навесами не оборудованы (для старшей и подготовительной групп предусмотрены беседки «домики»);
- п.п. 2.4.6.2, 3.1.3 СП 2.4.3648-20, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – приборы для обеззараживания воздуха (мобильные/стационарные УФ-рециркуляторы) в помещениях учреждения (групповые, пищеблок) не используются (отсутствуют).
- п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №9678 от 18.08.2022, массовая доля четвертичных аммониевых солей в отобранном дезинфицирующем средстве дезинфицирующем растворе «Люир» выше заявленной (1%), что свидетельствует об использовании средства не в соответствии с инструкцией по его применению (0,048±0,012 при величине допустимого уровня 0,018-0,031).

3) сведения о фактах устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия: отсутствуют.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 11.08.2022;
- 2) акты (протоколы) отбора проб (образцов) от 11.08.2022;
- 3) №№1874-1878 от 18.08.2022 г. и протоколы лабораторных испытаний №№9678, 9668, 9675, 9668, 9673, 9674, 9675, 9676 от 18.08.2022 г. вх. № 67-20-03/08-01-3141-2022 от 19.08.2022 г.
- 4) предписание об устранении нарушений обязательных требований от 24.08.2022 № 02-274.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
Тищенко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (, проводившего выездную проверку)

Алекс

(подпись)

Тищенко Нина Вадимовна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области; 8 (4812) 30 47 94

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

15.00. 24.08.2022

Исполняющий обязанности заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский Сад № 2 города Починка Андреева Татьяна Николаевна

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.