



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел.: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотребнадзор.ru, http://67.rosпотребнадзор.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 02-716

216450, Смоленская обл., Починковский р-н,  
ул. Карла Маркса, д. 30

« 20 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Новиченковой Екатериной Станиславовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад № 2 города Починка, 216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в части ст.ст. 17, 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в нарушении требований:

- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты покрытия (выбоины);

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - в младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной группе допускается использование столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями (сколь на тарелках); в складском помещении в холодильном оборудовании – отсутствовал контрольный термометр;

- п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 – собственная территория учреждения наружным освещением и оборудована: наружное электрическое освещение представлено 4 светильниками на зданиях, территория учреждения освещена частично – в наличии один нерабочий светильник, размещенный на деревянном столбе на территории учреждения;

- п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 – соответствующий запас наматрасников (из расчета не менее 2-х комплектов на одного ребенка) не представлен;

- п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в подготовительной группе дошкольной организации время смены кипяченой воды не отмечается в графике (по состоянию на 11.09.2023г.), ведение которого осуществляется в произвольной форме;

- п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20- контроль температуры воздуха в раздевалках групп с помощью термометра не осуществляется;

- п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускаются трещины туалете младшей группы, в раздевалке средней группы, в игровой старшей группы;

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 – допускается в одном помещении использование ламп с разным светоизлучением: в игровой подготовительной группе, в игровой 2-ой группы раннего возраста, в игровой средней группы, в раздевалке 1-ой группы раннего возраста;

- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 – источники искусственного освещения находились в неисправном состоянии (не горели) в раздевалке и игровой старшей группы, в раздевалке и игровой подготовительные группы, в раздевалке и игровой 2-ой группы раннего возраста;

- п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие полов, стен частично дефектами, нарушениями целостности, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: потолок в игровой/спальной старшей группы с дефектами отделки (сколами краски); полы в туалетной комнате старшей группы с дефектами

отделки (сколы плитки); потолок в буфетной, в игровой пол, потолок, в раздевалке потолок в подготовительной группе с дефектами отделки (отслаивание краски на стенах, нарушение целостности покрытия пола – линолеума); пол в туалетной, буфете с дефектами отделки (сколы плитки, частично – цементное покрытие) потолок в игровой и раздевалке во 2 группе раннего возраста; пол в туалете, буфетной младшей группы (сколы плитки, частично – цементное покрытие); стены в помещении для хранения посуды и холодильного оборудования пищеблока (сколы краски, дефекты покрытия), потолок, стены в производственном цеху пищеблока (отслаивание краски), стены складского помещения (дефекты покрытия, отслаивание краски), пол складского помещения (нарушение целостности покрытия пола – линолеума), потолок складского помещения пищеблока (нарушение целостности, разводы); 1-я группа раннего возраста отмечаются дефекты покрытия стен в спальне, пола, потолка в игровой.

- п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – умывальная раковина санитарного узла для персонала горячей водой не обеспечена (централизованная подводка только холодной воды);

- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - отсутствовали держатели для туалетной бумаги в туалетах средней и младшей группы;

- п.п. 2.8, 2.8.1, 2.8.2 СП 2.4.3648-20 – в помещениях, частично задействованных под спальни в группах (кроме 1-й группы раннего возраста) наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения не обеспечено;

- п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 – в раздевалке 2-ой группы раннего возраста не проводится уборка должным образом с применением моющих средств (на потолке паутина);

- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – не оборудованы теневые навесы площадью из расчета не менее 1м.кв. на одного ребенка на игровых площадках для старшей группы, подготовительной группы, 2-ой группы раннего возраста;

- п. 1.8., п.2.9.5., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20, п.3.4 СП 3.1/2.4.3598-20 - на пищеблоке дошкольной образовательной организации качество обработки поверхностей, соблюдение личной гигиены персонала не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) В части п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 - обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов покрытия;

2) В части п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - обеспечить в младшей группе, средней группе, старшей группе, подготовительной группе использование столовой посуды без дефектов и без механических повреждений: обеспечить контрольным термометром холодильное оборудование в складском помещении;

3) В части п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 – собственную территорию учреждения обеспечить наружным освещением;

4) В части п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 – предусмотреть соответствующий запас наматрасников (из расчета не менее 2-х комплектов на одного ребенка);

5) В части п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить в подготовительной группе дошкольной организации смену кипяченой воды в емкости для ее раздачи не реже, чем через 3 часа. Время смены кипяченой воды отмечать в графике, ведение которого осуществляется в произвольной форме;

6) В части п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20- обеспечить контроль температуры воздуха в раздевалках групп с помощью термометров;

7) В части п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить остекление окон из цельного стекла, не допускают наличие трещин стекла в туалете младшей группы, в раздевалке средней группы, в игровой старшей группы;

8) В части п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 – обеспечить одном помещении использование лами с одинаковым светоизлучением: в игровой подготовительной группе, в игровой 2-ой группы раннего возраста, в игровой средней группы, в раздевалке 1-ой группы раннего возраста;

9) В части п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 – обеспечить источники искусственного освещения в исправном состоянии в раздевалке и игровой старшей группы, в раздевалке и игровой подготовительной группы, в раздевалке и игровой 2-ой группы раннего возраста;

10) В части п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие полов, стен потолков частично обеспечить без дефектов, нарушений целостности материалами, позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: потолок в игровой/спальной старшей группы с дефектами отделки (сколами краски); полы в туалетной комнате

старшей группы с дефектами отделки (сколы плитки); потолок в буфетной, в игровой пол, потолок, в раздевалке потолок в подготовительной группе с дефектами отделки (отслаивание краски на стенах, нарушение целостности покрытия пола – линолеума); пол в туалетной, буфете с дефектами отделки (сколы плитки, частично – цементное покрытие) потолок в игровой и раздевалке во 2 группе раннего возраста; пол в туалете, буфетной младшей группы (сколы плитки, частично – цементное покрытие); стены в помещении для хранения посуды и холодильного оборудования пищеблока (сколы краски, дефекты покрытия), потолок, стены в производственном цеху пищеблока (отслаивание краски), стены складского помещения (дефекты покрытия, отслаивание краски), пол складского помещения (нарушение целостности покрытия пола – линолеума), потолок складского помещения пищеблока (нарушение целостности, разводы); 1-я группа раннего возраста отмечаются дефекты покрытия стен в спальне, пола, потолка в игровой;

11) В части п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – умывальную раковину санитарного узла для персонала обеспечить возможностью подачи горячей воды посредством смесителя;

12) В части п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 – обеспечить держателями для туалетной бумаги в туалеты средней и младшей группы;

13) В части п.п. 2.8, 2.8.1, 2.8.2 СП 2.4.3648-20 – исключить частичное размещение спальных в помещениях, для которых невозможна организация естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения;

14) В части п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 –обеспечить в раздевалке 2-ой группы раннего возраста проведение уборка должным образом с применением моющих средств;

15) В части п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – оборудовать теневые навесы на игровых площадках из расчета не менее 1м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20м<sup>2</sup> для старшей группы, подготовительной группы, 2-ой группы раннего возраста;

16) В части - п. 1.8., п.2.9.5., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20, п.3.4 СП 3.1/2.4.3598-20 - качественно производить обработку поверхностей, усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены персоналом на пищеблоке, подтвердить результатами лабораторных исследований.

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский Сад № 2 города Починка, 216450, Смоленская обл., Починковский р-н, ул. Карла Маркса, д. 30

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устраниении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Новицченко Е.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 10 сентябрь 2024.

  
(подпись)

Тихонова Е.В.

(инициалы и фамилия)